

A6 Avant e-tron

e-tron performance

Gesamtpreis (inkl. MwSt., zzgl. Auslieferungskosten*): 103.615,00 EUR













Audi Code

AMFPQPGE

https://www.audi.de/AMFPQPGE



Zusammenfassung

A6 Avant e-tron

e-tron performance

Gesamtpreis (inkl. MwSt., zzgl. Auslieferungskosten*) 103.615,00 EUR





Technische Daten

Motorbauart Elektro

Höchstgeschwindigkeit 210 km/h

Beschleunigung 0-100 5,4 s

km/h

Kraftstoffart Elektro

Exterieur Farbe

Plasmablau Metallic

990,00 EUR

Audi Code

AMFPQPGE

https://www.audi.de/AMFPQPGE

Interieur Farbe

Material: Leder/Kunstleder-Kombination mit

Wasserfallsteppung und S-Prägung

Sitz bezug: pastell silber-pastell silber-kardamombeige,

Armaturentafel: schwarz-schwarz, Teppich: schwarz, Himmel:

schwarz



Sonderausstattung

Plasmablau Metallic	3D3D	990,00 EUR	
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar	1D4	1.100,00 EUR	
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Y4R	0,00 EUR	
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D- Klang und Kopfstützenlautsprechern	8RT	490,00 EUR	
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet mit Linearprägung anthrazit	5MV	0,00 EUR	
Diebstahlwarnanlage	7AL	500,00 EUR	
Entfall Modellkennzeichnung am Heck	2Z0	0,00 EUR	(III)
Exterieur S line	PY2	2.100,00 EUR	A6 e-tron
Interieur S mit Sportsitzen, Leder/Kunstleder- Kombination schwarz/hellgrau	PWM	2.890,00 EUR	
Klimatisierungspaket Winter	PYE	770,00 EUR	



Komfortschlüssel mit Safelock	4K6	0,00 EUR	
LED-Scheinwerfer plus	8IY	0,00 EUR	
LTE-Unterstützung für Audi phone box	GB1	0,00 EUR	
MMI experience pro	РҮН	3.575,00 EUR	
Panorama-Glasdach mit schaltbarer Transparenz	3FP	2.300,00 EUR	
Radschrauben diebstahlhemmend	1PD	40,00 EUR	1000 B
Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0] 9,0]x20, Winterreifen 235/45 265/40 R20	2WG	2.850,00 EUR	
Räder, Vielspeichen-S, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5] 9,5]x21, Reifen 245/40 275/35 R21	551	210,00 EUR	
Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht mit Multifunktion und Schaltwippen	1XY	0,00 EUR	
Tech pro	PQC	8.250,00 EUR	
Telefonablage mit induktiver Ladefunktion und Mobilfunk-Koppelantenne	9ZE	300,00 EUR	The state of the s
Summe		26.365,00 EUR	



Serienausstattung

Komfort		Lade-Equipment		
9AU	3-Zonen-Komfortklimaautomatik	J9G	Hochvolt-Batterie 100 kWh (brutto)	
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	ES7	Ladedose Combo 2 (EU)	
QE9	Frontkofferraum	76H	Ladekabel Mode3 Typ 2 3 32A	
417	Funkschlüssel ohne Safelock Ersetzt durch: Komfortschlüssel mit Safelock	JS1	On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC) Zweiter Ladezugang	
3U4	Gepäckraumabdeckung	Infotainm	ent	
4E7 Gepäckraumklappe elektrisch öffnen schließend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und	IU6	Audi Application Store und Smartphone-Interface	
	schließend	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment	
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend	IW3	Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	
4H5	Kindersicherung, elektrisch betätigt	0)/D		
3CX	Netztrennwand	9VD	Audi sound system Ersetzt durch:	
9JA	Nichtraucherausführung		Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D- Klang und Kopfstützenlautsprechern	
8QJ	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	9S9	Audi virtual cockpit plus	
Ers	Standklimatisierung Ersetzt durch: Komfort-Standklimatisierung	QV3	Digitaler Radioempfang	
1M5	Vorbereitung für Anhängevorrichtung Ersetzt durch: Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar	9ZV	Telefonablage mit induktiver Ladefunktion Ersetzt durch: Telefonablage mit induktiver Ladefunktion und Mobilfunk-Koppelantenne	
7AA	Wegfahrsperre elektronisch Ersetzt durch: Diebstahlwarnanlage	UE8	USB-Anschlüsse mit Ladefunktion in erster und zweiter Sitzreihe Ersetzt durch: USB-Schnittstellen mit erhöhter Ladeleistung	
9M3	Wärmepumpe		335 Schillestellen fille erhöhter Ladeterstung	



Assistenzsysteme		Räder & Reifen		
8T3	Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Q09	Reifen 225/55 R19 103H XL vorn Reifen 245/50 R19 105H XL hinten	
EM2	Aufmerksamkeits- und Müdigkeitserkennung		Ersetzt durch:	
9X0	Einparkhilfe plus mit Distanzanzeige		Reifen 245/40 R21 100Y XL vorn Reifen 275/35 R21 103Y XL hinten	
UH2	Halteassistent	7K1	Reifendruck-Kontrollanzeige	
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	1G8	Reifenreparaturset	
8]5	Notbremsassistent vorn	60Y	Räder, 5-Arm-Dynamik, platingrau, 8,0] 8,5]x19,	
JX1	Querverkehrassistent vorn		Reifen 225/55 245/50 R19 Ersetzt durch:	
KA2	Rückfahrkamera Ersetzt durch: Umgebungskameras		Räder, Vielspeichen-S, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5] 9,5]x21, Reifen 245/40 275/35 R21	
613	Spurverlassenswarnung	Licht au	ßen	
	Ersetzt durch: Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent	8VG	LED-Heckleuchten Ersetzt durch: Digitale OLED-Heckleuchten	
Technik &	Sicherheit	8IT	LED-Scheinwerfer	
4UI	Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	011	Ersetzt durch: LED-Scheinwerfer plus	
2H9	Audi drive select	OIE	·	
1BA	Dynamikfahrwerk Ersetzt durch:	915	Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming- und Leaving-Home-Funktion automatisch	
	Adaptives Luftfederfahrwerk	8G9	Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen Ersetzt durch:	
6C2	Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn		Matrix-Funktion	
	Ersetzt durch: Seitenairbags vorn und hinten mit	Exterieu	r Design	
	Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn	6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	
1T9	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste	5]3	Dachspoiler	
Lackierun	gen	4ZB	Fensterzierleisten Aluminiumoptik	
FB4	Normal-Lackierung	2Z7	Modellkennzeichnung am Heck Ersetzt durch: Entfall Modellkennzeichnung am Heck	
		2K5	Stoßfänger advanced Ersetzt durch: Stoßfänger S line	
		6JD	Türgriffe in Wagenfarbe	



AL 111 L T" L 1		
Akustikverglasung Türscheiben vorn	N2M	Stoff Argument
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung		Ersetzt durch: Leder/Kunstleder-Kombination mit Wasserfallsteppung und S-Prägung
Wärmeschutz- und Akustikverglasung Frontscheibe	Lenkräder	r & Bedienelemente
	2ZB	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze		Ersetzt durch: Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten
Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitzen	6F4	abgeflacht mit Multifunktion und Schaltwippen Lenkradapplikation Chromoptik Ersetzt durch:
Mittelarmlehne vorn		Lenkradapplikation Chromoptik, S-Emblem, Lenkradgriffe perforiertes Leder und Kontrastnaht
Normalsitze vorn		
Ersetzt durch: Sportsitze vorn	Licht	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar (dreiteilig) mit Mittelarmlehne	QQ1	Ambiente-Lichtpaket Ersetzt durch: Ambiente-Lichtpaket plus
Sitzheizung vorn Ersetzt durch: Sitzheizung vorn und hinten		
	Wärmeschutz- und Akustikverglasung Frontscheibe 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitzen Mittelarmlehne vorn Normalsitze vorn Ersetzt durch: Sportsitze vorn Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar (dreiteilig) mit Mittelarmlehne Sitzheizung vorn Ersetzt durch:	Wärmeschutz- und Akustikverglasung Frontscheibe Lenkräder 2ZB 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitzen Mittelarmlehne vorn Normalsitze vorn Ersetzt durch: Sportsitze vorn Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar (dreiteilig) mit Mittelarmlehne Sitzheizung vorn Ersetzt durch: Sitzheizung vorn Ersetzt durch:

6NJ Dachhimm	el Stoff, Farbe	spezifisch
---------------------	-----------------	------------

Ersetzt durch:

Dachhimmel Stoff schwarz

5TG Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet anthrazit

Ersetzt durch:

Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet mit

Linearprägung anthrazit

7M1 Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Ersetzt durch:

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn,

beleuchtet, S-Schriftzug

OTD Fußmatten vorn und hinten

7HB Instrumententafel-Oberseite schwarz mit

Kontrastnaht

QJ1 Interieurapplikationen Aluminiumoptik

Q8A Interieurelemente oben und unten Kunstleder

Ersetzt durch:

Interieurelemente oben und unten Stoff Kaskade



Weitere

GM4 Akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ersetzt durch: e-tron Sportsound

4G3 Ausweichassistent und Abbiegeassistent

5]] Außenspiegel Fahrerseite asphärisch,

Beifahrerseite asphärisch

5P1 Fond-Hinweis

Ersetzt durch:

Insassenerkennung im Fond

31K Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

2W9 Ladeklappe elektrisch

LH3 Ladeleistung bis 270 kW (DC)

98R MMI experience plus

Ersetzt durch: MMI experience pro

FT1 Parkassistent plus

1]2 Projektionsleuchte in den Außenspiegeln

VI6 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-

Fahrzeug

FZ1 Sicherheitsgurte

NI1 Steuerung SWIN

LT2 Verkehrszeichenbasierter

Geschwindigkeits begrenzer

VS1 Vorbereitung intelligente Ladefunktion



Technische Daten

Motor		Fahrwerk	
Motorbauart	Elektro	Vorderachse	5-Lenker-Vorderachse
Leistung		Hinterachse	5-Lenker-Hinterachse
Max. Leistung (KW)	270	Reifen	Reifen 245/40 R21 100Y XL vorn Reifen 275/35 R21 103Y XL hinten
Elektroantrieb		Räder	Räder, Vielspeichen-S,
Maximales Drehmoment	565 Nm		graphitgrau, glanzgedreht, 8,5] 9,5]x21, Reifen
Maximales Drehmoment vorn/ hinten	- / 565 Nm		245/40 275/35 R21
Batterietyp	Lithium-Ionen	Bremssystem	
Brutto-Batterie-Kapazität	100 kWh	Bremssystem	ESC/ABS/EBV Bremsgerät, hydraulischer
Netto-Batterie-Kapazität	94,9 kWh		Bremsassistent; vorn: Aluminium-Festsattel,
Elektrische Maximalleistung	270 kW		Bremsscheibe innenbelüftet;
Elektrische Maximalleistung im Modus Launch Control **	280 kW		hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse, Bremsscheibe
Max. Ladeleistung AC / HPC ***	11 kW/ 270 kW		innenbelüftet
Ladedauer 0 – 100% bei	600 min	Lenkung	
max. Ladeleistung AC (ca Wert) ****		Lenkung	Elektromechanische Progressivlenkung mit
Min. Ladedauer 10 – 80% bei max. Ladeleistung HPC	21 min		geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung; Wendekreis ca. 12,3 m
Max. ladbarer Energieinhalt in 10 min bei max.	38,8 kWh/ 295 km	Gewicht	
Ladeleistung / daraus resultierende max.		Leergewicht ****	2.260 kg
zusätzliche Reichweite (WLTP) ****		Zul. Gesamtgewicht	2.760 kg
		Zul. Dachlast/Stützlast	100/100 kg
Kraftübertragung			
Antriebsart	Heckantrieb		

Fahrgeräuschpegel

66 dB(A)



Zul. Anhängerlast		Verbrauch	
ungebremst	750 kg	Kraftstoffart	Elektro
bei 12% Steigung	2100 kg	Versicherungsklassen	
bei 8% Steigung	2.100 kg	Haftpflicht	19
Volumen		Vollkasko	26
Gepäckraumvolumen	502 l / Frontkofferraum: 27 l	Teilkasko	26
Fahrleistung		Verbrauch und CO2-Emissionen	*****
Höchstgeschwindigkeit	210 km/h	Stromverbrauch (kombiniert) ******	16,8 kWh/100km
Beschleunigung 0-100 km/h	5,4 s	(KOIIIBIIIICI E)	
Beschleunigung 0-100 km/h im Modus Launch Control	5,4 s	CO2-Emissionen (kombiniert) ******	0 g/km
Geräuschpegel		CO2-Klasse (gewichtet, kombiniert) *****	Α



Information über den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen des neuen Pkw

Marke:AudiHandelsbezeichnung:Antriebsart:ElektromotorA6 AV e-tron performanceKraftstoff:entfälltanderer Energieträger:Strom

Energieverbrauch (kombiniert): 16,8 kWh/100 km CO₂-Emissionen (kombiniert): 0 g/km¹ Elektrische Reichweite: 636 km

CO₂-Klasse Auf Grundlage der CO₂-Emission (kombiniert) A A A A B C D E F G Weitere Angaben: Weitere Angaben: Weitere Angaben: Stromverbrauch kombiniert 16,8 kWh/100 km • Innenstadt 12,8 kWh/100 km • Stadtrand 13,6 kWh/100 km • Autobahn 21,4 kWh/100 km 21,4 kWh/100 km

Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung:

786,24 EUR/Jahr

(Strompreis: 31,2 ct/kWh (Jahresdurchschnitt 2024))

Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr):²

bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 127,00 EUR/t: 0,00 EUR
 bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 60,00 EUR/t: 0,00 EUR

■ bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 200,00 EUR/t: 0,00 EUR

Kraftfahrzeugsteuer: 0,00 EUR/Jahr³

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Pkw ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch hier abrufbar: https://www.dat.de/co2/.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN):

gsnummer (FIN): erstellt am: 05.11.2025

¹ Es werden nur die CO₂-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des Pkw entstehen. CO₂-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Pkw sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO₂-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.

² Aufgrund der CO₂-Bepreisung sind künftig Erhöhungen der Kraftstoffkosten möglich. Die künftige CO₂-Preisentwicklung ist unsicher, daher werden die möglichen CO₂-Kosten anhand von drei angenommenen CO₂-Preisen für den Zeitraum 2026 bis 2035 berechnet. Die tatsächlichen CO₂-Preise können sowohl höher als auch niedriger als in den hier zugrundeliegenden Modellrechnungen ausfallen. Die CO₂-Kosten sind beim Tanken mit den Kraftstoffkosten zu bezahlen. Weitere Informationen unter www.alternativ-mobil.info

³ Die Steuerbefreiung wird bei erstmaliger Zulassung des Elektrofahrzeugs in der Zeit vom 18.05.2011 bis 31.12.2025 für zehn Jahre ab dem Tag der erstmaligen Zulassung gewährt, längstens jedoch bis zum 31.12.2030.



Finanzdienstleistungen

PrivatLeasing

Leasingangaben

Laufzeit 36 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Sonderzahlung 9.107,76 EUR

36 monatliche Leasingraten à 1.103,00 EUR

Die Höhe der monatlichen Rate ist abhängig von Sonderzahlung, jährlicher Fahrleistung und Laufzeit sowie ggf. ausgewählten Dienstleistungen.



Weitere Informationen

- * Die genauen Auslieferungskosten hängen vom Fahrzeug ab und können der spezifischen Konfigurationsseite (https://www.audi.de/AMFPQPGE) entnommen werden.
- ** Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z. B. Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalischer Alterung der Hochvoltbatterie. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung führen. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird im Powermeter des Fahrzeugs angezeigt.
- *** Die Ladedauer der Batterie, die maximale DC-Ladeleistung an HPC-Ladesäulen (High Power Charging) und die nachgeladene Reichweite wurden nach DIN 70080 ermittelt und können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie z. B. der Umgebungs- und Batterietemperatur, der Verwendung anderer landesspezifischer Stecker, der Nutzung der Vorkonditionierungsfunktion (z. B. einer ferngesteuerten Klimatisierung des Fahrzeugs), der Leistungsverfügbarkeit an der Ladesäule, vom Ladezustand und von der Batteriealterung variieren. Die Ladeleistung nimmt mit steigendem Ladezustand ab. Die Ladeverluste sind berücksichtigt.
- **** Energiegehalt im Fahrzeug. Die Ladedauer/ Ladeleistung der Batterie kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie z.B. der Umgebungs- und Batterietemperatur, der Verwendung anderer landesspezifischer Stecker, der Nutzung der Vorkonditionierungsfunktion (z. B. einer ferngesteuerten Klimatisierung des Fahrzeugs), der Leistungsverfügbarkeit an der Ladesäule, Ladezustand und Batteriealterung variieren. Die Ladeleistung nimmt mit steigendem Ladezustand ab. Die Ladeverluste sind berücksichtigt. HPC: High Power Charging mit DC.
- ***** Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg), ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.
- ******* Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, CO₂Emissionen und elektrischer Reichweite wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (WLTP) gemäß Verordnung (EG) 715/2007 ermittelt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen, die elektrische Reichweiteund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen. Weitere Informationen zu WLTP finden Sie unter www.audi.de/wltp.

Hinweis:

Für im Zeitraum vom 12.06.2020 bis 31.12.2024 erstzugelassene PKW mit einem CO2-Wert von bis zu 95 g/km reduziert sich der angegebene Betrag der Jahressteuer für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren um 30 Euro pro Jahr - bzw. bei Saisonkennzeichen um den entsprechenden Bruchteil - (maximal jedoch auf null). Diesesteuerliche Vergünstigung endet spätestens am 31.12.2025.

inkl. 19% MwSt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Das auf dem Ausdruck abgebildete Fahrzeug ist teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgestattet, die von Ihrer persönlichen Konfiguration abweichen. Die Konfiguration dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen des konfigurierten Fahrzeugs sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Die AUDI AG stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Fahrzeuge sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.



EU Reifenkennzeichnung

Informationen zur EU Reifenkennzeichnung

https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html


Hinweis

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Hauptbereifung

MRAD55I

Räder, Vielspeichen-S, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5]|9,5]x21, Reifen 245/40|275/35 R21




Produktdatenblatt

 $\frac{https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1589288/fiches?}{noRedirect=false\&language=DE}$

Hauptbereifung

MRAD55I

Räder, Vielspeichen-S, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5]|9,5]x21, Reifen 245/40|275/35 R21




Produktdatenblatt

 $\frac{https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1592154/fiches?}{noRedirect=false\&language=DE}$

Hauptbereifung

MRAD55I

Räder, Vielspeichen-S, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5]|9,5]x21, Reifen 245/40|275/35 R21




Produktdatenblatt

 $\frac{https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/597095/fiches?}{noRedirect=false\&language=DE}$

Hauptbereifung

MRAD55I

Räder, Vielspeichen-S, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5]|9,5]x21, Reifen 245/40|275/35 R21




Produktdatenblatt

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/597094/fiches? noRedirect=false&language=DE

Zusatzbereifung

MZBR2WG

Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0]|9,0]x20, Winterreifen 235/45|265/40 R20




Produktdatenblatt

 $\frac{https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/597125/fiches?}{noRedirect=false\&language=DE}$

Zusatzbereifung

MZBR2WG

Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0]|9,0]x20, Winterreifen 235/45|265/40 R20



Produktdatenblatt


https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/502580/fiches? noRedirect=false&language=DE



Zusatzbereifung

MZBR2WG

Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0]|9,0]x20, Winterreifen 235/45|265/40 R20




Produktdatenblatt

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1753011/fiches? noRedirect=false&language=DE

Zusatzbereifung

MZBR2WG

Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0]|9,0]x20, Winterreifen 235/45|265/40 R20




Produktdatenblatt

 $\frac{https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1751880/fiches?}{noRedirect=false\&language=DE}$

Zusatzbereifung

MZBR2WG

Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0]|9,0]x20, Winterreifen 235/45|265/40 R20




Produktdatenblatt

 $\frac{https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/597124/fiches?}{noRedirect=false\&language=DE}$

Zusatzbereifung

MZBR2WG

Räder, 5-Doppelspeichen-Prägung, platingrau, 8,0]|9,0]x20, Winterreifen 235/45|265/40 R20



Produktdatenblatt

https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/501929/fiches? noRedirect=false&language=DE